



Viral Hepatitler

## Bir Kronik Hepatit C Nüks Tedavisinde Rapor Düzenleme Sorunu

**Selcan ARSLAN ÖZEL<sup>1</sup>, Cemal BULUT<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> İskenderun Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Hatay

<sup>2</sup> Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

### Soru(n)

Kronik hepatit C tanılı hastada ikinci pegile interferon (peg-IFN) + ribavirin tedavisi sırasında rapor çıkarılmasında sorun yaşanması.

### Olay/Olgu

Kronik hepatit C tanılı (genotip 1b) hastaya bir yıl peg-IFN + ribavirin tedavisi uygulanmış. Tedavi sonu HCV-RNA'sının negatif olduğu saptanmış. Takibinde 7. ayda HCV-RNA pozitifleşince hastaya tekrar ikili tedavi başlanmıştır. Raporu 6 ay olarak çıkarılmış. Hastanın ikinci ikili tedavisinin 12. haftasında ve 6. ay sonunda HCV-RNA negatif olarak saptanmış ve bu aşamada hasta danışıldı. Rapor süresi dolunca tedavinin bir yıla tamamlanması planlandı ve rapor süresi uzatılmaya çalışıldı. Ancak sistem 3. rapor uyarısıyla rapor düzenlenmesini reddetti.

### Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

İnfeksiyon Dünyası Ortak Panoda sorun paylaşılarak tartışma ve öneriye açıldı.

### Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Rapor 48 hafta üzerinden çıkarıldığı için ve iki defa 6 aylık rapor 52 hafta ettiğinden Sosyal Güvenlik Sistemi'nin raporu onaylamıyor olabileceği, ikinci rapor süresinin 5 ay olarak girilmesi önerildi.