

Ayaktan Parenteral Antibiyotik Tedavisi

A. Gülden BEKGÖZ¹, Tümer GÜVEN², Gül Ruhsar YILMAZ¹, Zeliha KOÇAK TUFAN², Mehmet A. TAŞYARAN²

¹ Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

² Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Ayaktan parenteral antibiyotik tedavisi (APAT) düzenlenen hastalarda ilacın uygulanmasında yaşanan zorluklar.

Olay/Olgu

Üriner sistem infeksiyonu, osteomyelit, deri ve yumuşak doku infeksiyonu gibi tanılar alan ve durumları stabil olan hastalar APAT raporları ve reçeteleri olmasına rağmen dış merkezlerde antibiyotiklerini rahatlıkla yaptıramamaktadırlar.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

APAT düzenlenen ve tedavilerini kendilerine yakın dış merkezlerde yaptıramayan hastalar, tekrar APAT için hastanelerine başvurmak zorunda kalmışlardır. 2013 yılında Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde toplam 56 hastaya APAT raporu çıkarılmış, bu hastalar APAT uygulamasında yaşanan zorlukları saptamak için geriye dönük olarak aranmış ve bilgi alınmıştır. On beş hastaya telefon ile ulaşılamamıştır. Sekiz (%19.5) hasta tedavisini evde yaşayan bir sağlık çalışanından ya da evde bakım hizmetleri tarafından almıştır. Beş (%12.6) hasta APAT almak üzere hastanemize başvurmuştur. On sekiz (%43.9) hasta dış merkezlerde APAT uygulamasında sıkıntı yaşanmazken, 10 (%24.3) hasta APAT için başvurdukları ilk merkezlerde tedavilerini yaptıramamışlardır.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Bu durum hasta açısından ulaşım güçlüğü ve zaman kaybına neden olmasının yanı sıra sağlık personeli açısından 3. basamak bir hastanede iş gücü kaybına neden olmaktadır. APAT için güvenilir ve vasıflı merkez sayısının ve hastaların ulaşılabilirliğin artırılması, bu konunun tartışılması istenmektedir.