

S-13

## Gebelikte Toksoplazma İnfeksiyonu

**Cengiz UZUN<sup>1</sup>**<sup>1</sup> Özel Alman Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul**Soru(n)**

Kadın hastalıkları ve doğum polikliniği tüp bebek ünitesinden konsültasyon amacıyla toksoplazma IgM testi pozitif saptanmış 12 haftalık gebe bir hasta gönderiliyor ve nasıl bir yol izlemek gerektiğini soruyorlar.

**Olay/Olgu**

Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde tüp bebek ünitesinden takip edilen in vitro fertilizasyon ile 12 haftalık gebe olan hastanın yapılan tetkiklerinde toksoplazma IgM testi pozitif saptanmış. Başka bir laboratuvarında daha test tekrarlanmış ve orada da pozitif saptanmış. Hastayı konsültasyon için polikliniğimize göndermişler.

**Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?**

Hastanın toksoplazma IgG antikorları negatif saptanmış. Bundan dolayı avidite testi istenmedi. Hastaya IgM grubu testlerin yalancı pozitifliklerinin olabildiği, ancak bu yalancı pozitifliği ekarte edebilmek için amniyosentez ile alınacak amniyon sıvısında toksoplazma PCR testinin yapılması gerektiği söylendi. Ancak hasta bu işlemin riskini, bebeğe bir zararı olup olmayacağını, yapılacak testin güvenilirliğini (pozitif veya negatif sonuçların kesin olup olmadığı), pozitif bir sonuç karşısında bebeği almak gerekip gerekmediğini, bebeğe zarar vermeden bir ilaç tedavisinin olup olmadığını sordu. Gebeliği ne olursa olsun devam ettirmek istediklerini de söylediler.

**Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu:**

Bu durumda nasıl bir algoritma izlemeliyiz. Değerli gebeliği korumak ve en az zararla atlattık için ne yapmalıyız?